



052498

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ
E-mail: mail@rpn.ab.ru http://www.altrpn.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Территориальный отдел в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора))

г. Камень-на-Оби

“ 20 ” февраля 20 16 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

10 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 03

Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.

“ 27 ” января 20 16 г. по адресу: Куйбышева, 48 А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой/выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 21.01.2016г. № 20/04, выданное Начальником Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах Юрк Олесей Владимировной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/5 часов 03 минуты

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Ляпин Александр Иванович 21.01.2016г. 11:00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: **нет**

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах Юрк Олеся Владимировна, специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах Архипова Кристина Валерьевна с привлечением филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах» (аттестат аккредитации №ГСЭН.ПУ.ЦОА/ТОА. 073.08 от 20 июля 2012г., зарегистрирован в Госреестре РОССТУ.0001.512742, действителен до 20 июля 2017г) для проведения лабораторно-инструментальных исследований

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Ляпин Александр Иванович (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

27.01.2016г. в 13 час. 07 мин. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1», расположенном по адресу, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48 А, при осуществлении образовательной деятельности нарушены санитарно-эпидемиологические требования, а именно:

1. Остекление окон на первом этаже в коридоре напротив кабинета лечебной физической культуры выполнено не из цельного стеклопалотна (в стекле трещина), т.е. замена разбитых стекол не проводится немедленно, что является нарушением п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 1 фототаблицы.

Согласно п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно».

2. Остекление окон на первом этаже в коридоре напротив кабинетов математики выполнено не из цельного стеклопалотна (в стекле трещина), т.е. замена разбитых стекол не проводится немедленно, что является нарушением п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 2 фототаблицы.

Согласно п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно».

3. Остекление окон на первом этаже в кабинете хореографии выполнено не из цельного стеклопалотна (стыковое стекло), что является нарушением п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 3 фототаблицы.

Согласно п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна...».

4. Остекление окон на третьем этаже в коридоре напротив кабинета физики выполнено не из цельного стеклопалотна (в стекле трещина), т.е. замена разбитых стекол не проводится немедленно, что является нарушением п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 4 фототаблицы.

Согласно п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна. Замена разбитых стекол должна

проводиться немедленно».

5. Остекление окон на втором этаже в коридоре выполнено не из цельного стеклопакета (в стекле трещина), т.е. замена разбитых стекол не проводится немедленно, что является нарушением п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 5 фототаблицы.

Согласно п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно».

6. На стене в коридоре на лестничной клетке между вторым и третьим этажами имеется дефект в виде отслоения штукатурки с краской, что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото №6 фототаблицы.

Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств».

7. На стенах в спортивном зале № 2 имеется дефект в виде отслоения отделочного материала (краски), что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 7 фототаблицы.

Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств».

8. На стене в коридоре на втором этаже у кабинета биологии имеется дефект в виде отслоения штукатурки, что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 8 фототаблицы.

Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств».

9. На стене в коридоре на третьем этаже между кабинетами русского языка имеются дефекты в виде трещин, что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 9, №10 фототаблицы.

Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств».

10. На стенах и потолке в спортивном зале № 1 на втором этаже имеются дефекты в виде следов сырости и протечек, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 11, № 12 фототаблицы.

Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением

дезинфицирующих средств».

11. На стене в спортивном зале №1 имеется дефект в виде отслоения отделочного материала (штукатурки с краской), трещины, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 13 фототаблицы.

Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств».

12. На полу в варочном цехе на пищеблоке имеется дефект – в одном месте отсутствует плитка, что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 14 фототаблицы.

Согласно п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «...Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений».

13. В кабинете информатики все рабочие места за компьютерами не оборудованы ученическими стульями, имеющие регулировок по высоте и углам наклона сиденья и спинки, расстоянию спинки от переднего края сиденья, что является нарушением п.10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и подтверждается фото №15 фототаблицы.

Согласно п. 10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы в них».

Согласно п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»: «Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию».

14. В туалете для девочек, расположенном на втором этаже, унитазы не оборудованы сидением, допускающим обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 16 фототаблицы.

Согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «... Унитазы оборудуют сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами».

15. Туалет для мальчиков, расположенный на третьем этаже, не оборудован унитазами с сиденьями, изготовленных из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, кабины не оборудованы дверями, не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами не размещены электро- или бумажные полотенца, мыло, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 17 фототаблицы.

Согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов».

Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитазах.

16. Допущены до работы без периодического медицинского осмотра работники муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», а именно: директор - Ляпин А.И.; заместители директора по УВР – Логачева Г.В., Позднякова О.А., Пожиданова И.В.; заместитель директора по АХР - Малышева Г.А.; учителя русского языка и литературы - Порваткина Е.В., Овчинникова О.В., Владимирова Н.В., Полищук Е.С.; учителя математики - Самохвалова Л.В., Петрушина Е.В., Тополь О.Н.; учитель математики и информатики - Марковина Е.А.; учителя начальных классов - Герасимова М.В., Важенина О.Ю., Кулебякина И.В., Задера Н.М., Соловьева Т.А., Иванова Т.А., Шаманаева Т.А., Отрубенникова Е.С.; учитель биологии - Котова Г.Г.; учитель химии - Сульженко С.В.; учителя физической культуры - Усов В.И., Кислинский С.Н.; учитель истории - Зайцева Н.В.; учитель обществознания - Шипулина М.А.; учитель технологии - Плещеев Ю. И.; учителя иностранных языков - Юровский С.В., Мягчилова И.А., Кунц О.А.; учитель географии - Миронова Т.В.; заведующая библиотекой - Иванова Т.В.; преподаватель ОБЖ - Винтер С.В.; учитель-логопед - Недостоева Т.Д.; психолог - Кузовкина Т.С.; воспитатели - Солодкова Т.А., Локтионова Г.А.; старшая вожатая - Фролова И.И.; лаборант - Важенин А.Н.; уборщицы - Ватутина Н.Н., Сухатская Т.Л., Алмаший В.И., Цымбулова И.А., Лескина Г.Е., Кузнецова Н.Н.; гардеробщицы - Филиппова Ю.А., Агеенко Н.В.; сторож - Вакульчик Л.Л., вахтер - Кондрух Е.В., что является нарушением п. 11.8, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 18 приложения 2 Приказа №302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Согласно п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок... Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе».

Согласно п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: Руководитель общеобразовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает: ...- наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное прохождение ими периодических медицинских обследований. ...».

Согласно п. 18 приложения 2 Приказа № 302н: «Работы в образовательных организациях всех типов и видов... с периодичностью осмотров 1 раз в год...».

17. Допущены до работы без периодической профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудники муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», а именно: директор - Ляпин А.И.; заместители директора по УВР – Логачева Г.В., Позднякова О.А., Пожиданова И.В.; заместитель директора по АХР - Малышева Г.А.; учителя русского языка и литературы - Порваткина Е.В., Овчинникова О.В., Владимирова Н.В., Полищук Е.С.; учителя математики - Самохвалова Л.В., Петрушина Е.В., Тополь О.Н.; учитель математики и информатики - Марковина Е.А.; учителя начальных классов - Герасимова М.В., Важенина О.Ю., Кулебякина И.В., Задера Н.М., Соловьева Т.А., Иванова Т.А., Шаманаева Т.А., Отрубенникова Е.С.; учитель биологии - Котова Г.Г.; учитель химии - Сульженко С.В.; учителя физической культуры - Усов В.И., Кислинский С.Н.; учитель истории - Зайцева Н.В.; учитель обществознания - Шипулина М.А.; учитель технологии - Плещеев Ю. И.; учителя иностранных языков - Юровский С.В., Мягчилова И.А., Кунц О.А.; учитель географии - Миронова Т.В.; заведующая библиотекой - Иванова Т.В.; преподаватель ОБЖ - Винтер С.В.; учитель-логопед - Недостоева Т.Д.; психолог - Кузовкина Т.С.; воспитатели - Солодкова Т.А., Локтионова Г.А.; старшая вожатая - Фролова И.И., что является нарушением п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.1 приложения 1 Приказа № 229 от 29.06.2000г. «О

дезинфицирующих средств».

11. На стене в спортивном зале №1 имеется дефект в виде отслоения отделочного материала (штукатурки с краской), трещины, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 13 фототаблицы.

Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств».

12. На полу в варочном цехе на пищеблоке имеется дефект – в одном месте отсутствует плитка, что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 14 фототаблицы.

Согласно п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «...Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений».

13. В кабинете информатики все рабочие места за компьютерами не оборудованы ученическими стульями, имеющие регулировку по высоте и углам наклона сиденья и спинки, расстоянию спинки от переднего края сиденья, что является нарушением п.10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и подтверждается фото №15 фототаблицы.

Согласно п. 10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы в них».

Согласно п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»: «Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию».

14. В туалете для девочек, расположенном на втором этаже, унитазы не оборудованы сиденьем, допускающим обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 16 фототаблицы.

Согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «... Унитазы оборудуют сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами».

15. Туалет для мальчиков, расположенный на третьем этаже, не оборудован унитазами с сиденьями, изготовленных из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, кабины не оборудованы дверями, не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами не размещены электро- или бумажные полотенца, мыло, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 17 фототаблицы.

Согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов».

Унитазы оборудуют сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитазах.

16. Допущены до работы без периодического медицинского осмотра работники муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», а именно: директор - Ляпин А.И.; заместители директора по УВР – Логачева Г.В., Позднякова О.А., Пожиданова И.В.; заместитель директора по АХР - Малышева Г.А.; учителя русского языка и литературы - Порваткина Е.В., Овчинникова О.В., Владимирова Н.В., Полищук Е.С.; учителя математики - Самохвалова Л.В., Петрушина Е.В., Тополь О.Н.; учитель математики и информатики - Марковина Е.А.; учителя начальных классов - Герасимова М.В., Важенина О.Ю., Кулебякина И.В., Задера Н.М., Соловьева Т.А., Иванова Т.А., Шаманаева Т.А., Отрубенникова Е.С.; учитель биологии - Котова Г.Г.; учитель химии - Сульженко С.В.; учителя физической культуры - Усов В.И., Кислинский С.Н.; учитель истории - Зайцева Н.В.; учитель обществознания - Шипулина М.А.; учитель технологии - Плещеев Ю. И.; учителя иностранных языков - Юровский С.В., Мягчилова И.А., Кунц О.А.; учитель географии - Миронова Т.В.; заведующая библиотекой - Иванова Т.В.; преподаватель ОБЖ - Винтер С.В.; учитель-логопед - Недостоева Т.Д.; психолог - Кузовкина Т.С.; воспитатели - Солодкова Т.А., Локтионова Г.А.; старшая вожатая - Фролова И.И.; лаборант - Важенин А.Н.; уборщицы - Ватутина Н.Н., Сухатская Т.Л., Алмаший В.И., Цымбулова И.А., Лескина Г.Е., Кузнецова Н.Н.; гардеробщицы - Филиппова Ю.А., Агеенко Н.В.; сторож - Вакульчик Л.Л., вахтер - Кондрух Е.В., что является нарушением п. 11.8, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 18 приложения 2 Приказа №302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Согласно п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок... Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе».

Согласно п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: Руководитель общеобразовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает: ...- наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное прохождение ими периодических медицинских обследований. ...».

Согласно п. 18 приложения 2 Приказа № 302н: «Работы в образовательных организациях всех типов и видов... с периодичностью осмотров 1 раз в год...».

17. Допущены до работы без периодической профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудники муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», а именно: директор - Ляпин А.И.; заместители директора по УВР – Логачева Г.В., Позднякова О.А., Пожиданова И.В.; заместитель директора по АХР - Малышева Г.А.; учителя русского языка и литературы - Порваткина Е.В., Овчинникова О.В., Владимирова Н.В., Полищук Е.С.; учителя математики - Самохвалова Л.В., Петрушина Е.В., Тополь О.Н.; учитель математики и информатики - Марковина Е.А.; учителя начальных классов - Герасимова М.В., Важенина О.Ю., Кулебякина И.В., Задера Н.М., Соловьева Т.А., Иванова Т.А., Шаманаева Т.А., Отрубенникова Е.С.; учитель биологии - Котова Г.Г.; учитель химии - Сульженко С.В.; учителя физической культуры - Усов В.И., Кислинский С.Н.; учитель истории - Зайцева Н.В.; учитель обществознания - Шипулина М.А.; учитель технологии - Плещеев Ю. И.; учителя иностранных языков - Юровский С.В., Мягчилова И.А., Кунц О.А.; учитель географии - Миронова Т.В.; заведующая библиотекой - Иванова Т.В.; преподаватель ОБЖ - Винтер С.В.; учитель-логопед - Недостоева Т.Д.; психолог - Кузовкина Т.С.; воспитатели - Солодкова Т.А., Локтионова Г.А.; старшая вожатая - Фролова И.И., что является нарушением п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.1 приложения 1 Приказа № 229 от 29.06.2000г. «О

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

Согласно п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года».

Согласно п. 1 приложения 1 Приказа № 229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»: Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация обязательны для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения. 1. Профессиональная гигиеническая подготовка проводится при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью: - для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-молочной и кремово-кондитерской продукции, детского питания, питания дошкольников - ежегодно, исходя из того, что данный контингент работников является наиболее вероятным источником риска для здоровья населения; - для остальных категорий работников - 1 раз в 2 года.

Лицо, допустившее нарушение – юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нет

■ нарушений не выявлено

Время проведения проверки: 27.01.2016 г. с 13 ч 07 мин до 15 ч 00 мин.
04.02.2016 г. с 12 ч 00 мин до 14 ч 00 мин.
05.02.2016 г. с 13 ч 50 мин до 15 ч 00 мин.

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки:

МБОУ «СОШ № 1» расположена в г. Камень-на-Оби. ул. Куйбышева, 48а в типовом, трехэтажном блочном здании, здание введено в эксплуатацию в 1985 г. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от 29.10.2008г. 22.КР.05.000.М.000131.10.08, лицензия на образовательную деятельность Серия 22 ЛО1 № 0001127 от 15.03.2014г. Школа по проекту рассчитана на 1100 мест, фактически обучается 814 детей, процент заполняемости 74%. Возраст обучающихся с 7 лет до 17 лет.

Учреждение расположено на самостоятельном земельном участке, удаленном от промышленных предприятий, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных магистралей. Общая площадь земельного участка 15 сот. Территория школы ограждена по периметру, озеленена на 50%, благоустроена. На территории выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, хозяйственная.

В хозяйственной зоне учреждения размещены мусоросборники на расстоянии не менее 25 метров от окон и дверей здания, установленные на бетонированную площадку.

Здание обеспечено централизованным водоснабжением, канализованием, отопление от собственной котельной.

На первом этаже здания расположены: гардероб, оснащенный вешалками для верхней одежды обучающихся, столовая. Мастерская трудового обучения мальчиков, расположена на первом этаже. Общее количество учебных классов – 35. Учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью – столами, стульями; цветовая маркировка проведена в зависимости от роста обучающихся, так же установлены темно-коричневые классные доски. В кабинете физики установлены двухместные ученические столы, имеется лаборантская. Кабинет химии оборудован двухместными ученическими столами, в кабинете функционирует оборудованный

вытяжной шкаф, имеется лаборантская. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий установлен демонстрационный стол. В кабинете информатики, установлено 13 ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов. Площадь на одно рабочее место соответствует установленным требованиям санитарных правил. Оконные проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – жалюзи, рабочие места с ПЭВМ оборудованы защитным заземлением, конструкция рабочего стола и стула обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ. Спортивный зал размещен на втором этаже, удален от учебных помещений, учительской. Площадь спорт.зала № 1 (гимнастический) 178, 8м²., высота 9м, спорт.зала № 2, 285,6 м² высота 9м при спортивном зале имеется снарядная, раздевальные для мальчиков и девочек, комната для инструктора. Мастерская для трудового обучения мальчиков оборудована верстаками, расположенные в ряд перпендикулярно светонесущей стене в мастерской имеется аптечка, все работы выполняются в специальной одежде (фартук, нарукавники). В помещении библиотеки предусмотрены следующие зоны: читательские места, информационный пункт (выдача и прием литературы, фонды открытого доступа, фонды закрытого хранения). Стены учебных кабинетов гладкие, допускающие их уборку влажным способом, полы без щелей, полы туалетных комнат выстелены керамической плиткой.

Естественное освещение боковое, левостороннее, искусственное представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания. Над классными досками оборудовано местное освещение. Светопроемы учебных кабинетов оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами - тканевыми шторами.

Вид отопительных приборов – радиаторы, регистры.

Вентиляция помещений естественная, проветривание помещений проводят через функционирующие фрамуги. Учебные помещения проветривают во время перемен, а рекреационные – во время уроков.

Аптечки для оказания доврачебной медицинской помощи имеются, укомплектованы.

Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы. На этажах здания расположены санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек – в каждом установлено достаточное количество санитарно-технических приборов, в рабочем состоянии, между унитазами установлены перегородки. В умывальной зоне установлены раковины для мытья рук, мыло имеется. Для сотрудников оборудован отдельный туалет. Дезинфицирующими средствами обеспечены. В качестве дезинфицирующего средства используют део-хлор. Влажная уборка помещений проводится силами технического персонала в конце рабочего дня. Договор на проведение профилактических мероприятий: дератизации, дезинсекции, дезинфекции заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камне-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах» от 25.01.2016г. Дератизация проводится ежемесячно, представлены акты выполненных работ, последний от 21.12.2015г.

Обучение детей 1-х классов проводится с использованием «ступенчатого» режима обучения. Для обучающихся первой ступени основные предметы проводятся на 2-3 уроках, для обучающихся второй-третьей ступени – на 2, 3, 4 уроках. Продолжительность уроков – 40 минут, перемен – 10-20 минут. Занятия в учреждении с детьми проводятся с 8-00 до 17-20. Обучение в две смены. На втором этаже расположен на втором этаже медицинский кабинет. В медицинском кабинете имеются кабинет врача и процедурный кабинет обеспечен необходимым: раковиной с горячей, за счет водонагревателя, и холодной водой, бактерицидной лампой, одноразовыми шприцами, кушеткой, носилками. В кабинете врача имеется письменный стол, стулья, ширма, шкаф аптечный, ростомер, весы.

Питьевой режим в учреждении организован через питьевой фонтанчик, расположенный на первом, втором, третьем этажах.

В учреждении работает 65 сотрудников. Сотрудниками медицинские книжки представлены.

Школьная столовая расположена на первом этаже здания. Обеденный зал рассчитан на 250 посадочных мест. Одновременно усаживаются 150 человек. При обеденном зале установлены 6 умывальника, при норме 1 кран на 20 посадочных мест, имеются сухие полотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретками) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборка обеденных залов проводится после каждого приема пищи. В состав помещений пищеблока входят: складские помещения, моечная столовой и кухонной посуды, варочный цех, овощной цех, мясорыбный цех. В овощном цехе установлен разделочный стол «ОС», ванна для мытья овощей, раковина для мытья рук персонала, картофелечистка, овощерезка. В мясо-рыбном цехе установлены разделочные столы для мяса, рыбы, кур; ванна для мытья рыбы, мяса; раковина для мытья рук

персонала, холодильник, мясорубка, весы «сырая продукция».

Технологического оборудования достаточно, все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Производственные столы, имеют покрытие устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Разделочный инвентарь, кухонная посуда для хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки промаркированные. На пищеблоке ведутся журналы: журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рациональном питании.

Мытье кухонной посуды производится отдельно от столовой посуды: кухонная посуда моется в 2х секционной ванне, столовая посуда в 3х секционных ваннах. Для мытья стеклянной посуды и столовых приборов не оборудована 2х секционная ванна. Моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды оборудованы смесителем, имеются краны

Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах. Столовую посуду хранят на решетках. В моечном отделении вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря, в ней указаны концентрации и объемы применяемых моющих средств.

В помещении для персонала (для поварского состава) установлены шкафы для хранения личной одежды и для хранения санитарной одежды.

Производственные помещения пищеблока содержатся в порядке и чистоте. Хранение пищевых продуктов не допускается. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение его упорядочено. Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений, оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией.

Освещение на пищеблоке естественное и искусственное. Искусственное освещение осуществляется за счет люминесцентных ламп. Суточные пробы хранятся 48 часов. Журнал регистрации температурного режима ведется. Бракеражный журнал, журнал осмотра персонала на гнойничковые, журнал контроля температуры в холодильниках ведутся. В конце смены проводится генеральная уборка и уборка всех помещений пищеблока.

10-ти дневное меню согласовано с ТО У Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Пищевые отходы хранятся в емкостях с крышками в специально выделенном месте. Емкости освобождаются по мере их заполнения не менее 2/3 объема, промываются раствором моющего средства.

В ходе проведения плановой выездной проверки на основании определения о назначении лабораторно-инструментальной экспертизы от 04.02.2016г. Филиалом Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах» (аттестат аккредитации №ГЭСН.ПУ.ЦОА/ТОА. 073.08 от 20 июля 2012г., зарегистрирован в Госреестре РОССТУ.0001.512742, действителен до 20 июля 2017г.), в МБОУ в соответствии с протоколом взятия проб (образцов) от 04.02.2016 г. № 8 проведены отборы образцов, проб, взятие смывов., в соответствии с протоколом взятия проб (образцов) от 05.02.2016г. № 9 проведены замеры микроклимата, искусственной освещенности, шума, мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, напряженности электромагнитного поля, воздуха рабочей зоны на запыленность. Протоколы лабораторных исследований представлены.

Согласно заключения эксперта № 37/32от 15.02.2016г. (протоколы поступили в ТО 15.02.2016г. вх. № 277) и протоколов лабораторных испытаний:

Протокол № 1247 от 15.02.2016г. параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Протокол № 1260 от 15.02.2016г. освещенность соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменением и дополнением 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;

Протокол № 1266 от 15.02.2016г. напряженность электромагнитного поля соответствует требованиям СанПиН «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» изменение №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ»;

Протокол № 1276 от 15.02.2016г. мощность электромагнитной дозы гамма-излучения соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

Протокол № 1264 от 15.02.2016г. уровень шума и вибрации соответствует СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», «Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299;

Протокол № 1280 от 12.02.2016г. концентрация пыли соответствует требованиям ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Согласно заключения эксперта № 37/23 от 18.02.2016г. (протоколы поступили в ТО 18.02.2016г. вх. № 301) и протоколов лабораторных испытаний:

Протоколы № 889, № 890, № 891, № 892, №897, № 896 от 08.02.2016г. чай с сахаром, сосиска отварная, компот из сухофруктов, шницель, гарнир гречневый, суп горячий рыбный, соус по микробиологическим показателям соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Протоколы №947, № 948 от 05.02.2016г. шницель, сосиска отварная соответствуют требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», МУ 122-5/72-91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания», по показателю – качество термической обработки;

Протоколы № 885, № 886 от 08.02.2016г. вода питьевая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим, органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям;

Протокол № 949, №950 от 08.02.2016г. компот из сухофруктов, компот из кураги соответствуют требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» по содержанию аскорбиновой кислоты (витамина «С»);

Протоколы № 941, №943, №944, №945, №946 от 04.02.2016г. суп горячий - рыбный, гарнир перловый с шницелем, компот из сухофруктов, чай с сахаром, суп - горячий рыбный соответствуют требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» по энергетической ценности обеденного рациона;

Протоколы № 1014, № 1021, № 1015, № 1023, № 1016, №1022, № 1019 от 10.02.2016г. морковь, картофель, капуста, лук репчатый соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к качеству, безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю – массовой доли нитратов;

Протоколы № 904, № 903, № 899, №905, № 902, №906 от 08.02.2016г. морковь, картофель, капуста, лук репчатый соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к качеству, безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» по санитарно-паразитологическим показателям;

Протокол № 907 от 08.02.2016г. смывы с объектов внешней среды на БГКП соответствуют требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», МУ 2657-82 «МУ по санитарно-микробиологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»;

Протокол № 951 от 08.02.2016г. смывы с объектов внешней среды на паразитологические показатели (яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших) соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СанПиН 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;

Протокол № 1556 от 17.02.2016г. смывы с объектов внешней среды на псевдотуберкулез (возбудитель псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза) соответствуют требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Юрк О.В.

(подпись проверяющего)

Ляпин А.И.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Архипова К.В.

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторно-инструментальных исследований, фототаблица

Подписи лиц, проводивших проверку:

Юрк О.В.

Архипова К.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получила директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Ляпин Александр Иванович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

(юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” 02 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)