



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ E-mail:
mail@22.rospotrebnadzor.ru http://22.rospotrebnadzor

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в
г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и
Шелаболихинском районах**

658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, дом 50, тел.: (38584)
2-52-08, факс: (38584) 2-37-47, 2-35-49, E-mail:to-kamen@22.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

"06 " февраля 2023 г., 14 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 50

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении юридического лица - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» (сокращенное наименование – МБОУ «СОШ №1»), ИНН: 2207005376, ОГРН:1022200754938.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
658706, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48 А.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 10 ч. 30 мин. « 23 » января 2023 г. по 11 ч.30 мин.«23»января 2023г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании мотивированного представления должностного лица от 23.01.2023г. №22-6-13/6-8-2023 с 17 ч.00 мин.« 23 » января 2023г. г. по 17 ч.00 мин. « 06 » февраля 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не продлевался

с «__» _____ 2023г. по «__» _____ 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Архиповой Кристиной Валерьевной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах;

Водясовой Ириной Евгеньевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Ярмолук Людмила Леонидовна, помощник врача - эпидемиолога филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах»,

Ильиных Андрей Владимирович, эксперт – физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710035 от «24» апреля 2015г. выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Ляпин Александр Иванович, директор МБОУ «СОШ№1»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1). Осмотр, в следующие сроки:

с 10 ч. 30 мин. « 23 » января 2023г. по 11ч. 30 мин.«23» января 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

2). Отбор проб (образцов), в следующие сроки:

с 10 ч.30 мин. « 23 » января 2023г. по 11 ч.30 мин. «23» января 2023 г.

3). Испытания, в следующие сроки:

с « 23 » января 2023г. по « 26 » января 2023г.

4). Инструментальные исследования, в следующие сроки:

с « 23 »января 2023г. по « 26 » января 2023г.

5). Экспертиза, в следующие сроки:

с « 26 » января 2023г. по « 03 » февраля 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Договор на проведение дератизации, дезинсекции с актами выполненных работ за 4 квартал 2022 г.;

2. Примерное двухнедельное меню питания учащихся;

3. Расписание учебных занятий, звонков на 2022-2023 учебный год;

4. Контракты на оказание услуг по организации общественного питания в общеобразовательном от 09.01.2023г. №14,15,16.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований:

1. В МБОУ «СОШ №1» нарушаются требования к организации образовательного процесса по продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся, а именно:

- 6Б класс, понедельник - 7-й урок русский язык;

- 6Б класс, среда - 7-й урок математика;

- 6А класс, среда - 7-й урок литература;

- 6В класс, среда - 7-й урок обществознание, что является нарушением главы 6, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которых продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 5-6 классов, составляет не более 6 уроков.

2. В расписании уроков учащихся МБОУ «СОШ №1» установлено неравномерное распределение образовательной недельной нагрузки по шкале трудности учебных предметов, максимальная нагрузка приходится конец недели, а именно:

- 6В класс, понедельник-46 баллов, вторник-54 балла, среда- 54 балла, четверг-39 баллов, пятница – 58 баллов;

- 8А класс, понедельник-48 баллов, вторник-42 балла, среда- 29 баллов, четверг-41 балл, пятница – 50 баллов;

- 8В класс, понедельник-33 балла, вторник-39 баллов, среда- 44 балла, четверг-44 балла, пятница – 50 баллов, что является нарушением главы 6, таблицы 6.10 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что является нарушением п.3.9.2 СанПин 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности и в соответствии со шкалой трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется на всю

учебную неделю. В годовом календарном учебном плане должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.

3. В МБОУ «СОШ №1» не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, программа производственного контроля с результатами лабораторных и инструментальных исследований за 4 квартал 2022г. отсутствуют и не представлены по пункту 4 требования о представлении документов при проведении профилактического визита от 13.01.2023г. №22-06-13/6/37-12-2023, что является нарушением п.1.8 СанПин 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

уведомление о проведении профилактического визита от 13.01.2023г. №22-06-13/6/37-9-2023; требование о представлении документов от 13.01.2023г. №22-06-13/6/37-12-2023; поручение ФФБУЗ от 18.01.2023г. 22-06-13/6/35-20-2023; протокол осмотра от 23.01.2023г.; протокол отбора проб от 23.01.2023г. №280, протокол отбора проб физических факторов от 23.01.2023г. №281; копии расписания учебных занятий, звонков на 2022-2023 учебный год; мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 23.01.2023г. №22-6-13/6-8-2023, уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 23.01.2023г. №22-06-13/3/37-37-2023, протокол лабораторных испытаний № 628 от 26.01.2023 г.; протокол измерений параметров микроклимата №602 от 26.01.2023г.; протокол измерений параметров световой среды №608 от 26.01.2023г.; протокол измерений шума №609 от 26.01.2023г.; протокол измерений напряженности электромагнитного поля промышленной частоты 50Гц №610 от 23.01.2023г.; протокол радиационно-гигиенического обследования объекта №614 от 26.01.2023г.; заключение эксперта № 37/8 от 03.02.2023г.; предписание об устранении выявленных нарушений от 06.02.2023г. №01.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ТО
Архипова К.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Ведущий специалист-эксперт ТО
Водясова И.Е.


(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

06.02.23 14:00 
(дата, время) (подпись)

директор 
(должность)


(ФИО)

Российская Федерация
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУ «СОШ № 1»
658706 Алтайский край Каменский район
г. Камень-на-Оби, ул. Куйбышева 48 «а»
телефон 2-21-59
E-mail: - oo1063@mail.ru
ОКТМО 01616101
ОГРН 1022200754938
ИНН/КПП 2207005376/220701001
01.03.2023 № 82
На № _____

В ТО Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю
в г.Камень-на-Оби, Каменском,
Крутихинском, Тюменцевском,
Панкрушихинском, Шелаболихинском
районах

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению нарушений согласно предписания № 01 от 06.02.2023г
выданного ТО УФС по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю
в отношении МБОУ «СОШ№1»

№	Вид нарушения	Пункт нормативного акта	Что сделано
1	Нарушаются требования к организации образовательного процесса по продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся	Нарушение главы 6, таблицы 6.6 СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания	Устранено 27.02.23.
2	В расписании уроков учащихся установлено неравномерное распределение образовательной недельной нагрузки по шкале трудности учебных предметов максимальная нагрузка приходится конец недели.	Нарушение главы 6. Таблицы 6.10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»	Устранено 27.02.23.
3	Не организован производственный контроль за	Нарушение п.1.8. СанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-	Устранено. Разработана Программа про-

Водитель № 405
01 03 23

соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, программа производственного контроля отсутствует.	эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	изводственного контроля.
---	---	--------------------------

Копии документов прилагаются.

Директор МБОУ «СОШ №1»



А.И.Ляпин