



071366

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@rpn.ab.ru http://www.altrpn.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском,
Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Алтайский край, г. Камень-на-
Оби, ул. Ленина, д. 50

“ 29 ” ноября 20 18 г.

_____ (место составления акта)

_____ (дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 288

Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.

“ 15 ” ноября 20 18 г. по адресу: Куйбышева, 48 А

_____ (место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой/выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 30.10.2018г. № 4660, выданное Калининой Ульяной Васильевной, заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 15 » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 дней/ 7 часов 05 минут

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Ляпин Александр Иванович 01.11.2018г. 11:00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

Лицо(а), проводившие проверку:

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах Медведева Кристина Вадимовна, с привлечением к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: Ильиных Андрея Владимировича, эксперта- физика ИЛЦ филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах», Симакову Маргариту Сергеевну, помощника врача- эпидемиолога филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.512742, выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно., Аттестат аккредитации RA.RU.710035 выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Ляпин Александр Иванович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

15.11.2018г. в 08 час. 15 мин. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1», расположенном по адресу, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48 А, при осуществлении образовательной деятельности выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

1. Остекление окон в коридорах и кабинетах выполнено не из цельного стеклопакета (в стеклах трещины) т.е. замена разбитых стекол не проводится немедленно, а именно: в коридорах напротив кабинетов №214, № 207, № 305, № 317 и кабинета психологии; в кабинетах №№ 104, 215, 206, 202, что является нарушением п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 1 фототаблицы.

Согласно п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно».

2. В спортивных залах (№№ 1 и 2) на втором этаже, стены имеют неровности, следы потеков, грибка и отслоения штукатурки, что является нарушением требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», что подтверждается фото №№ 6,7,8,9,10,11.

Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» Потолки, и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

3. На основании определения о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 15.11.2018г., филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах» были проведены инструментальные исследования искусственной освещенности

Согласно заключению эксперта № 37/511 от 27.11.2018 г. и протоколу лабораторных испытаний от 23.11.2018г. № 14173 (зарегистрированы в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и

Шелаболихинском районах вх. № 2769 от 27.11.2018г.) уровень искусственной освещенности в кабинете № 102 не соответствует требованиям п.4 таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», результаты замеров составляют 137,0 Люкс, при гигиеническом нормативе искусственной освещенности в кабинете -300 Люкс; уровень искусственной освещенности в кабинете № 103 не соответствует требованиям п.4 таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», результаты замеров составляют 130,0 Люкс, при гигиеническом нормативе искусственной освещенности в кабинете -300 Люкс; уровень искусственной освещенности в кабинете № 104 не соответствует требованиям п.4 таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», результаты замеров составляют 140,0 Люкс, при гигиеническом нормативе искусственной освещенности в кабинете -300 Люкс; уровень искусственной освещенности в кабинете № 206 не соответствует требованиям п.4 таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», результаты замеров составляют 218,0 Люкс, при гигиеническом нормативе искусственной освещенности в кабинете -300 Люкс; уровень искусственной освещенности в кабинете № 203 не соответствует требованиям п.4 таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», результаты замеров составляют 150,0 Люкс, при гигиеническом нормативе искусственной освещенности в кабинете -300 Люкс

Лицо, допустившее нарушение – юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»

1. В кабинете информатики все рабочие места за компьютерами не оборудованы ученическими стульями, обеспечивающими регулировку по высоте и углам наклона сиденья, а так же спинки стульев и расстояние от спинки до переднего края сиденья, что является нарушением п.10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и подтверждается фото № 2 фототаблицы.

Согласно п. 10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы в них».

Согласно п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»: «Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию».

2. В туалете для мальчиков, расположенном на третьем этаже не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами не размещены электро- или бумажные полотенца, мыло, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 3,4 фототаблицы.

Согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудуют сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами».

3. В кабинете химии демонстрационный стол не имеет защитные бортики по наружному краю стола, чем нарушен п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», что подтверждается фото № 5

Согласно п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.

4. Уборочный инвентарь для мытья туалета, хранится совместно с другим уборочным инвентарем, чем нарушен п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Согласно п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями.

5. Классная доска в кабинете математики № 102 не оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, чем нарушен п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Согласно п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

6. В утвержденном расписании МБОУ «СОШ № 1» в 1А классе в понедельник трудный предмет- математика стоит 1м уроком, русский язык- 4м уроком, в четверг трудный предмет- математика стоит первым уроком, в пятницу трудный предмет- русский язык стоит первым уроком; в 1 Б классе трудный предмет- математика стоит первым уроком, в пятницу трудный предмет- математика стоит 1м уроком; в 1В классе трудный предмет- математика стоит 1м уроком; во 2 А классе иностранный язык стоит первым уроком, в среду трудный предмет иностранный язык стоит первым уроком, во 2 Б классе трудный предмет русский язык стоит первым уроком, в четверг трудный предмет математика стоит 4м уроком; во 2В классе в понедельник трудный предмет- русский язык стоит 1м уроком, во вторник трудный предмет иностранный язык стоит первым уроком, в среду трудный предмет русский язык стоит первым уроком, в пятницу трудный предмет математика стоит 4м уроком; во 2Г классе трудный предмет русский язык стоит первым уроком, в среду трудный предмет иностранный язык стоит 1м уроком, математика 4м уроком, в пятницу трудный предмет немецкий язык стоит первым предметом; в 3 А классе в среду трудный предмет русский язык стоит первым уроком, в пятницу трудный предмет русский язык стоит первым уроком; в 3В классе трудный предмет русский язык стоит первым уроком, в пятницу трудный предмет русский язык стоит первым уроком; в 4Б классе трудный предмет русский язык стоит 1м уроком; в 4 В классе трудный предмет иностранный язык стоит 1м уроком, математика 4м уроком, во вторник трудный предмет математика стоит 4м уроком, в среду трудный предмет русский язык стоит первым уроком, в четверг трудный предмет математика стоит 4м уроком, в пятницу трудный предмет русский язык стоит первым уроком; в 4 Г классе в понедельник трудный предмет иностранный язык стоит первым уроком, во вторник трудный предмет иностранный язык стоит первым уроком, русский язык 4м уроком, в среду трудный предмет русский язык стоит первым уроком, математика 4м уроком, в четверг трудный предмет русский язык стоит первым уроком, математика 4м уроком, в пятницу трудный предмет русский язык стоит первым уроком; в 5 Б классе в среду трудный предмет стоит 1м уроком, в 5 В классе в среду трудный предмет иностранный язык стоит 5м уроком, в 6 А классе во вторник трудный предмет математика стоит 1м уроком, в пятницу трудный предмет иностранный язык стоит 1м уроком, в 6В классе трудный предмет иностранный язык стоит 5м уроком, в 7 Б классе во вторник трудный предмет иностранный язык стоит первым уроком, в среду трудный предмет физика стоит 1м уроком, в четверг трудный предмет русский язык стоит первым уроком, в 7В классе в понедельник трудный предмет русский язык стоит 1м уроком, в пятницу трудный предмет математика стоит 1м уроком; в 8 А классе в понедельник трудный предмет русский язык стоит 1м уроком, в среду трудный предмет русский язык стоит первым уроком, в четверг трудный предмет алгебра стоит первым уроком, в пятницу трудный предмет алгебра стоит первым уроком;

8 Б классе во вторник трудный предмет алгебра стоит 5м уроком, в среду трудный предмет русский язык стоит 5м уроком, в четверг трудный предмет русский язык стоит 1м уроком, в пятницу трудный предмет русский язык стоит 1муроком; в 8 В классе в понедельник трудный предмет алгебра стоит 1м уроком, в среду трудный предмет иностранный язык стоит 1м уроком, в четверг трудный предмет русский язык стоит 5м уроком; 8 Г классе в понедельник трудный предмет русский язык стоит 1м уроком, во вторник трудный предмет физика стоит 5м уроком, в среду трудный предмет русский язык стоит 5м уроком; в 9 А классе в понедельник трудный предмет русский язык стоит 1м уроком, в среду трудные предметы математика стоят 5м и 6м уроком, в четверг трудный предмет математика стоит 5м уроком, в пятницу трудный предмет русский язык стоит 5м уроком; в 9 Б классе в понедельник трудный предмет русский язык стоит 1м уроком, во вторник трудный предмет математика стоит 1м уроком, химия 5м уроком; в среду трудный предмет математика стоит 1м уроком, русский язык 6м уроком; в 9 В классе в понедельник трудный предмет русский язык стоит 5м уроком, во вторник трудный предмет математика стоит 5м уроком, в среду трудный предмет иностранный язык стоит 5м уроком, в четверг трудный предмет иностранный язык стоит 1м уроком, математика 5м уроком; в пятницу трудный предмет русский язык стоит первым уроком, иностранный язык 6м уроком; в 10 классе во вторник трудный предмет стоит 1м уроком, в среду трудный предмет математика стоит первым уроком, в четверг трудный предмет физика стоит 1м уроком, иностранный язык стоит 5м уроком; в 11 классе во вторник трудный предмет иностранный язык стоит 1м уроком, физика 5м уроком; в четверг трудный предмет физика стоит 5м уроком, что является нарушением п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Согласно п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках.

7. В утвержденном расписании МБОУ «СОШ № 1» во 2А классе в понедельник и четверг занятия проходят нулевым уроком; во 2 Б классе в понедельник, среду и пятницу занятия проходят нулевым уроком; во 2 В классе в понедельник проходят занятия нулевым уроком; во 2 Г классе в понедельник и четверг занятия проходят нулевым уроком; в 3 Б классе в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу занятия проходят нулевым уроком; в 3 В классе в понедельник, вторник, среду занятия проходят нулевым уроком; в 4 А классе в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу занятия проходят нулевым уроком; в 4 Б классе в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу занятия проходят нулевым уроком; в 4 В классе в понедельник занятия проходят нулевым уроком; в 4 Г классе в понедельник занятия проходят нулевым уроком, чем нарушен п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Согласно п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается.

Лицо, допустившее нарушение – должностное лицо- Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Ляпин Александр Иванович

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нет

■ нарушений не выявлено

Время проведения проверки: 15.11.2018 г. с 08 ч 15 мин до 10 ч 40 мин,
20.11.2018 г. с 11 ч 00 мин до 15 ч 30 мин,

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки: МБОУ «СОШ № 1» расположена в г. Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48А в типовом, трехэтажном блочном здании, здание введено в эксплуатацию в 1985 г. Школа по проекту рассчитана на 1175 мест, фактически обучается 820 детей. Возраст обучающихся с 7 лет до 17 лет.

Учреждение расположено на самостоятельном земельном участке, удаленном от промышленных предприятий, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных магистралей. Общая площадь земельного участка 15 сот. Территория школы ограждена по периметру, озеленена на 50%, благоустроена. На территории выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, хозяйственная.

В хозяйственной зоне учреждения размещены мусоросборники на расстоянии не менее 25 метров от окон и дверей здания, установленные на бетонированную площадку.

Здание обеспечено централизованным водоснабжением, канализованием, отопление от собственной котельной.

На первом этаже здания расположены: гардероб, оснащенный вешалками для верхней одежды обучающихся, столовая. Мастерская трудового обучения мальчиков, расположена на первом этаже. Общее количество учебных классов – 35. Учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью – столами, стульями; цветовая маркировка проведена в зависимости от роста обучающихся, так же установлены темно-коричневые классные доски. В кабинете физики установлены двухместные ученические столы, имеется лаборантская. Кабинет химии оборудован двухместными ученическими столами, в кабинете функционирует оборудованный вытяжной шкаф, имеется лаборантская. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий установлен демонстрационный стол. В кабинете информатики, установлено 13 ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов. Оконные проемы оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами – жалюзи, рабочие места с ПЭВМ оборудованы защитным заземлением, конструкция рабочего стола обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ. Спортивный зал размещен на втором этаже, удален от учебных помещений, учительской. Площадь спорт.зала № 1 (гимнастический) 178, 8м²., высота 9м, спорт.зала № 2, 285,6 м² высота 9м при спортивном зале имеется спортивная, раздевалки для мальчиков и девочек, комната для инструктора. Мастерская для трудового обучения мальчиков оборудована верстаками, расположенные в ряд перпендикулярно светонесущей стене в мастерской имеется аптечка, все работы выполняются в специальной одежде (фартук, нарукавники). В помещении библиотеки предусмотрены следующие зоны: читательские места, информационный пункт (выдача и прием литературы, фонды открытого доступа, фонды закрытого хранения). Стены учебных кабинетов гладкие, допускающие их уборку влажным способом, полы без щелей, полы туалетных комнат выстелены керамической плиткой.

Естественное освещение боковое, левостороннее, искусственное представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания. Светопроемы учебных кабинетов оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами - тканевыми шторами.

Вид отопительных приборов – радиаторы, регистры.

Вентиляция помещений естественная, проветривание помещений проводят через функционирующие фрамуги. Учебные помещения проветривают во время перемен, а рекреационные – во время уроков.

Аптечки для оказания доврачебной медицинской помощи имеются, укомплектованы.

Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы. На этажах здания расположены санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек – в каждом установлено достаточное количество санитарно-технических приборов, все в рабочем состоянии. В умывальной зоне установлены раковины для мытья рук, мыло имеется. (На первом и втором этажах). Для сотрудников оборудован отдельный туалет. Дезинфицирующими средствами обеспечены. В качестве дезинфицирующего средства используют део-хлор. Влажная уборка помещений проводится силами технического персонала в конце рабочего дня. Договор на проведение профилактических мероприятий: дератизации, дезинсекции, дезинфекции заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах», от 17.01.2018г. № КМ-49-ДЗ

Обучение детей 1-х классов проводится с использованием «ступенчатого» режима обучения.. Продолжительность уроков – 40 минут, перемен – 10-20 минут. Занятия в учреждении с детьми проводятся с 8-00 до 17-20. Обучение в две смены. На втором этаже расположен медицинский кабинет. В медицинском кабинете имеются кабинет врача и процедурный кабинет обеспечен

необходимым: раковиной с горячей, за счет водонагревателя, и холодной водой, бактерицидной лампой, одноразовыми шприцами, кушеткой, носилками. В кабинете врача имеется письменный стол, стулья, ширма, шкаф аптечный, ростомер, весы.

Питьевой режим в учреждении организован через питьевой фонтанчик, расположенный на первом, втором, третьем этажах.

В учреждении работает 71 сотрудник. Медицинский осмотр, гигиеническая аттестация пройдены своевременно. Данные занесены в личные медицинские книжки.

Организация услуг общественного питания (приготовление пищи) в общеобразовательном учреждении осуществляется ООО «Эра», договор № 2 от 17 января 2018 года.

Пищеблок и столовая расположены на 1 этаже. Столовая на 120 посадочных мест. При столовой оборудовано 6 умывальников, рядом с которыми оборудованы электрополотенца. Набор и расположение помещений и оборудования обеспечивают соблюдению поточности технологических процессов.

Всё технологическое оборудование находится в рабочем состоянии. Над источниками повышенного выделения тепла и влаги оборудована местная вытяжная вентиляция, на момент проверки в рабочем состоянии.

Санитарное состояние помещений пищеблока соответствует санитарно-эпидемическим требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Дезинфекция в помещениях учреждения осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах»

В порядке проведения плановой выездной проверки в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» и на основании определения о назначении лабораторно-инструментальной экспертизы от 15.11.2018 г. в соответствии с протоколом взятия проб (образцов) № 08/333 от 20.11.2018г. проведены лабораторные испытания по исследованию параметров микроклимата. Протоколы лабораторных испытаний представлены. На основании заключения эксперта, № 37/5118 от 27.11.2018г. Протокол № 14153 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах (вх№2769 от 27.11.2018г.) измерений параметры микроклимата соответствуют требованиям нормативной документации;

Протокол № 14183(зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх№2769 от 27.11.2018г) измерений напряженности электромагнитного поля соответствуют требованиям нормативной документации.

Протокол № 14207 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх№2769 от 27.11.2018г.) измерений гамма излучения соответствуют требованиям нормативной документации.

Протокол № 14195 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх№2769 от 27.11.2018г.) измерений шума на рабочем месте соответствует требованиям нормативной документации.

Протокол №14211 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх№2769 от 27.11.2018г.) лабораторных испытаний воды из питьевого фонтанчика №1 соответствует требованиям нормативной документации

Протокол №14214 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх№2769 от 27.11.2018г.) лабораторных испытаний воды из питьевого фонтанчика №2 соответствует требованиям нормативной документации

Протокол №14213 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх№2769 от 27.11.2018г.) микробиологических исследований воды и питьевого фонтанчика №2 соответствует требованиям нормативной документации

Протокол №14212 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх№2769 от 27.11.2018г.) микробиологических исследований воды и

питьевого фонтанчика №1 соответствует требованиям нормативной документации

Протокол №14210 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх№2769 от 27.11.2018г.) санитарно- гигиеническое исследование воды и питьевого фонтанчика №1 соответствует требованиям нормативной документации

На момент окончания проведения проверки установлено, что устранены следующие нарушения:

1. В кабинете информатики все рабочие места за компьютерами оборудованы ученическими стульями, обеспечивающими регулировку по высоте и углам наклона сиденья, а так же спинки стульев и расстояние от спинки до переднего края сиденья, в соответствии с требованиями п.10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», что подтверждается фототаблицей № 2 фото № 1

2. Уборочный инвентарь для мытья туалета, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, в соответствии с требованиями п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», что подтверждается фототаблицей № 2 фото № 2

3. Туалет для мальчиков, расположенный на третьем этаже, оборудован педальными ведрами, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, мыло, в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», что подтверждается фототаблицей № 2 фото № 3,4.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

Медведева К.В.

(подпись проверяющего)

Ляпин А.И.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторно-инструментальных исследований, фототаблица

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Медведева К.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Ляпин Александр Иванович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

(юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” ноября 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

« 29 » ноября 2018 г.
Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, д. 50
(место выдачи предписания)

№ 86

Мною, должностным лицом Медведевой Кристиной Вадимовной, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах, уполномоченным на проведение проверки

(фамилия, имя, отчество; должность)

по результатам проверки деятельности юридического лица- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1», сокращенное наименование - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», юридический адрес: 658706, Алтайский край, Каменский район, город Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48 А

Место нахождения обособленных структурных подразделений: 658706, Алтайский край, Каменский район, город Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48 А

ОГРН 1022200754938, выдано 28.12.2002г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

п.п. 6.10, 10.19, 4.25, 5.8, 12.11, 7.2.6, 10.8, 10.4, 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; п.4 таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю в срок до « 05 » августа 2019 г.

(указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в коридорах напротив кабинетов №214, № 207, № 305, № 317 и кабинета психологии; в кабинетах №№ 104, 215, 206, 202, согласно п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

2. В спортивных залах (№№ 1 и 2) на втором этаже, стены привести в соответствие требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

3. Привести параметры искусственной освещенности в кабинетах №№ 103, 104, 206, 203 в соответствии требованиям п.4 таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

4. В кабинете химии использовать демонстрационный стол соответствующий п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

5. Классную доску в кабинете математики № 102 оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, в соответствии с п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

6. Привести расписание занятий по расстановке трудных уроков в соответствии с п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

7. Привести расписание занятий в соответствии с п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания:

на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании

например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: нарочно; почтой по адресу: 658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул. Ленина 50, тел./факс 2-52-08, 2-35-49; эл. почтой: E-mail: to- kamen@22. rospotrebnadzor. ru

почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».

(Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).


Должностное лицо, выдавшее предписание:

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах


подпись

Медведева К.В.
фамилия, имя, отчество

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах


подпись

О.В. Юрк
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)


подпись
«28»
(Дата)

Ляпин А.И.
расшифровка подписи
2018 г.

Направлено по почте заказным письмом «___» _____ 20__ г. № квитанции _____

Примечание: предписание об устранении выявленных нарушений является приложением к акту проверки и направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Российская Федерация
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1»
МОУ «СОШ № 1»
658706 Алтайский край г. Камень-на-Оби,
ул. Куйбышева 48 «а» телефон 2-21-59
E-mail: - oo1063@mail.ru
ОКПО 10005464
ОГРН 1022200754938
ИНН/КПП 2207005376/220701001

В Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю

05.12.2018, № _____

На № _____

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по устранению выявленных нарушений
по результатам предписания №86 от 29 ноября 2018г.
по МОУ «СОШ №1»

№	Вид нарушения	Пункт нормативного акта	Что сделано
1.	Остекление окон выполнить из цельного стеклопалотна в коридорах напротив кабинетов № 214,207,305,317,кабинета психологии, в кабинетах №104,215,206,202.	П.6.10 СанПин 2.4.2.2821-10	Написано ходатайство в Управление образования по выделению денежных средств для приобретения стеклопалотна.
2.	В спортивных залах на втором этаже, стены привести в соответствие.	П.4.28 СанПиН 2.4.2. 2821-10	Написано ходатайство в Управление образования по выделению денежных средств на проведение капитального ремонта спортивных залов.
3.	Привести параметры искусственной освещённости в кабинетах №103,104,206,203 в соответствие.	П.4. таб.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03	Будет устранено до 05августа 2019г.
4.	В кабинете химии использовать демонстрационный стол соответствующий .	П.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10	Будет устранено До 05 августа 2019г.
5.	Классую доску в кабинете математики №102 оборудовать местным освещением(софитами)	П.7.2.6 СанПиН2.4.2.2821-10	Будет устранено До 05 августа 2019г.
6.	Привести расписание занятий по расстановке трудных уроков в соответствие.	П.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10	Будет устранено До 9 января 2019г.
7.	Привести расписание занятий в соответствие.	П.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10	Будет устранено До 9 января 2019г.

Директор МОУ «СОШ №1»



А.И.Ляпин