



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**  
М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056  
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ  
E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru http://22.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001  
Территориальный отдел в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском,  
Панкрушихинском и Шелаболихинском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Алтайский край, г. Камень-на-  
Оби, ул. Ленина, д. 50

“ 27 ” января 20 20 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

11 часов 00 минут  
(время составления)

### АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

№ 03

Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.

“ 17 ” января 20 20 г.

по адресу:

Куйбышева, 48 А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой/выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 13.01.2020г. № 80, выданное Калининой Ульяной Васильевной, заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

**была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»**  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

«    » 20 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 дней/ 2 часа 00 минут

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах Бородай Кристина Вадимовна, с привлечением к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: Ильиных Андрея Владимировича, эксперта- физика ИЛЦ филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах», Симакову Маргариту Сергеевну, помощника врача- эпидемиолога филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.512742, выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно, Аттестат аккредитации RA.RU.710035 выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Ляпин Александр Иванович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

17.01.2020г. в 14 час. 00 мин. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1», расположенном по адресу, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48 А, при осуществлении образовательной деятельности выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

1. Остекление окон в коридоре выполнено не из цельного стеклопакета а именно: имеются стыковые стекла в коридоре на первом этаже, рядом со столовой, что является нарушением п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

*Согласно п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно».*

2. В туалетной комнате для персонала столовой на полу имеются следы протечки, чем нарушен п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 1 фототаблицы.

*Согласно п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов.*

3. В спортивных залах (№№ 1 и 2) на втором этаже, стены и потолки имеют неровности, следы потеков, грибка и отслоения штукатурки, что является нарушением требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», что подтверждается фото №№ 2,3

*Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» Потолки, и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.*

4. В туалете для мальчиков, расположенном на третьем этаже, установлены кабины без дверей, чем нарушен п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», что подтверждается фото № 4.

Согласно п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м<sup>2</sup> на одного обучающегося.

5. В нарушение п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не обеспечена площадь учебных кабинетов (№№ 202, 302, 206, 305, 205, 301, 304, 203, 308 ) начальных классов из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося - площадь кабинета № 202 составляет 53,2 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 30 человек в 1 смену из 1А класса, что составляет 1,77 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося; площадь кабинета № 302 -составляет 54,6 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 31 ребенок из 1Б класса, что составляет 1,76 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося; площадь кабинета № 206 -составляет 53,6 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 30 детей из 1 В класса и 27 человек из 4 В класса, что составляет 1,78 м<sup>2</sup> и 1,98 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося; площадь кабинета № 305 - составляет 54,7 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 29 детей из 1 Г класса в 1ю смену и 30 детей из 2 Б класса во 2ю смену, что составляет 1,88 м<sup>2</sup> и 1,8 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося; площадь кабинета № 205 - составляет 53,8 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 28 детей из 2 А класса в 1ю смену и 26 человек из 3 А класса во 2ю смену, что составляет 1,92 м<sup>2</sup> и 2,0 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося; площадь кабинета № 301 - составляет 53,5 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 30 детей из 2 В класса в 1ю смену ну, что составляет 1,78 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося; площадь кабинета № 304- составляет 54,3 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 25 детей из 3 Г класса, что составляет 2,1 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося; площадь кабинета № 203 -составляет 53,8 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 24 ребенка из 4А класса, что составляет 2,25 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося; площадь кабинета № 308 -составляет 59,7 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 31 ребенок из 4 Б класса, что составляет 1,92 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося; что подтверждается справкой директора Ляпина А.И. № 21 от 21.01.2020 г.

6. Согласно п.10. 8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» трудными предметами считаются математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика, при этом в утвержденном расписании МБОУ «СОШ №1» на 2019- 2020 учебный год В 5 А классе в понедельник трудный предмет иностранный язык стоит 1-м уроком, математика стоит 6м уроком, во вторник трудный предмет немецкий язык стоит 1м уроком, английский стоит 5 уроком, в среду трудный предмет математика стоит 1м уроком, русский язык стоит 6м уроком; в 5 Б классе трудный предмет немецкий язык стоит 1м уроком, английский язык стоит 7м уроком, во вторник трудный предмет иностранный язык стоит 7м уроком, в среду трудный предмет математика стоит 1м уроком, в четверг трудный предмет немецкий язык стоит 1м уроком, английский язык стоит 7м уроком; в 5 В классе в понедельник трудный предмет математика стоит 6 уроком, во вторник трудный предмет математика стоит 1м уроком, в среду трудный предмет русский язык стоит 6м уроком, в четверг трудный предмет русский язык стоит 1м уроком, в пятницу трудный предмет иностранный язык стоит 7м уроком; в 5 Г классе в понедельник трудный предмет математика стоит 5м уроком, во вторник трудный предмет русский язык стоит 1м уроком, в четверг трудный предмет русский язык стоит 1м уроком, в пятницу трудный предмет русский язык стоит 1м уроком; в 6А классе в понедельник трудный предмет русский язык стоит 7 уроком, во вторник трудный предмет русский язык стоит 1м уроком, в среду трудный предмет русский язык стоит 1м уроком, в четверг трудный предмет русский язык стоит первым уроком, математика трудный предмет стоит 5м уроком, в пятницу трудный предмет математика стоит 6м уроком; в 6 Б классе в понедельник трудный предмет русский язык стоит 5м уроком, во вторник трудный предмет русский язык стоит 6м уроком, в среду трудный предмет математика стоит 6м уроком, в пятницу трудный предмет математика стоит 1м уроком; в 6 В классе в понедельник трудный предмет русский язык стоит 6м уроком, во вторник русский язык стоит 1м уроком, в среду русский язык стоит 1 уроком, математика трудный предмет стоит 6 м уроком, в четверг трудный предмет русский язык стоит 1м уроком; в 7А классе в понедельник трудный предмет иностранный язык стоит 5м уроком, во вторник трудный предмет русский язык стоит 7м уроком, в среду трудный предмет русский язык стоит 7м уроком; в 7Б классе в понедельник трудный предмет русский язык стоит 1м и 7м уроком, в пятницу трудный предмет русский язык стоит 6м уроком; в 7В классе во вторник трудный предмет русский язык стоит 6 м уроком, в среду трудный предмет физика стоит 1м уроком, в четверг трудный предмет иностранный язык стоит 1м и 7ми уроком, в пятницу трудный предмет русский язык стоит 7м уроком; в 7Г классе во вторник трудный предмет русский язык стоит 1м уроком, в среду трудный предмет русский язык стоит 1м уроком, немецкий язык стоит 6м уроком, в четверг трудный предмет иностранный язык стоит 1м уроком, математика стоит 6м уроком, что является нарушением п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»Для обучающихся 1 классов наиболее трудные

предметы должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках.

7. На основании определения о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 17.01.2020г., филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах» были проведены инструментальные исследования искусственной освещенности

Согласно заключению эксперта № 37/06 от 23.01.2020 г. и протоколу лабораторных испытаний от 23.11.2018г. № 175 (зарегистрированы в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх. № 126 от 23.01.2020г.) уровень искусственной освещенности в кабинете № 205 не соответствует требованиям п.4 таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», результаты замеров составляют 145,0 Люкс, при гигиеническом нормативе искусственной освещенности в кабинете -300 Люкс; уровень искусственной освещенности в кабинете № 206 не соответствует требованиям п.4 таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», результаты замеров составляют 270,0 Люкс, при гигиеническом нормативе искусственной освещенности в кабинете -300 Люкс, что является нарушением п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

**Лицо, допустившее нарушение** – юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нет

■ нарушений не выявлено

Время проведения проверки: 17.01.2020 г. с 14 ч 00 мин до 16 ч 00 мин

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки:

МБОУ «СОШ № 1» расположена в г. Камень-на-Оби. ул. Куйбышева, 48А в типовом, трехэтажном блочном здании, здание введено в эксплуатацию в 1985 г. Относится к 1й группе санитарно-эпидемиологического благополучия. Санитарно-гигиеническая значимость- средняя. Риск – высокий.

Школа по проекту рассчитана на 1176 мест, фактически обучается 849 детей. Возраст обучающихся с 7 лет до 17лет.

Учреждение расположено на самостоятельном земельном участке, удаленном от промышленных предприятий, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных магистралей. Общая площадь земельного участка 15 сот. Территория школы ограждена по периметру, озеленена на 50%, благоустроена. На территории выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, хозяйственная.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение, ограждена.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ, проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. Имеется баскетбольная площадка, совмещенная с футбольным полем, спортгородок.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка, на которую установлены мусоросборники (2 контейнера). Площадка размещается на расстоянии более 20,0 м от входа на пищеблок и окон учебных классов и кабинетов и оборудована водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Мусоросборники

имеют плотно закрывающиеся крышки. Вывоз мусора осуществляется ООО «Ленетт», акты выполненных работ представлены.

Территория учреждения содержится в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до выхода обучающихся на площадки.

Водоснабжение и канализование МБОУ: Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией. В помещениях начальных классов, лаборантской кабинета физики, учебных кабинетах: физика, мастерских, кабинетах домоводства, в кабинете врача установлены умывальные раковины. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинет физики и лаборантская кабинета физики. Около раковин установлены педальные ведра, размещены бумажные полотенца, мыло.

Здание обеспечено централизованным водоснабжением, канализованием, отопление от собственной котельной.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений.

Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами и форточками. Фрамуги и форточки функционируют. В 2019 году произведена замена окон. Механическая вытяжная вентиляция оборудована в мастерской, столовой.

Освещение в МБОУ: Все учебные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы).

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками (лампами накаливания). Все светильники исправны, перегоревших ламп нет.

Вентиляция помещений естественная, проветривание помещений проводят через функционирующие фрамуги.

Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

Кабинеты МБОУ: Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные, танцевальные и актовые залы.

Гардероб размещен на 1 этаже с оборудованием мест для каждого класса. Обучающиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Для обучающихся II - III ступени образования образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе.

Количество рабочих мест для обучающихся не превышает вместимости общеобразовательного учреждения. Учебные помещения включают: рабочую зону (учебные столы для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, зону для индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности.

В учебных помещениях применяются двухместные ученические столы. Расстановка столов трехрядная и двухрядная.

Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка. Парты расставлены в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования.

Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой. Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

Для маркерных досок используются маркеры: черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого.

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол установлен

на подиуме. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф, находится в рабочем состоянии. В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские.

Кабинетов информатики два. В каждом установлено по 13 ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов. Площадь кабинетов достаточна для размещения данного количества ПЭВМ. Оконные проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – жалюзи, рабочие места с ПЭВМ оборудованы защитным заземлением, конструкция рабочего стола обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ.

В кабинете для трудового обучения мальчиков оборудование размещено с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы. Все работы обучающимися выполняются в специальной одежде. При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, используются защитные очки.

Мастерская и кабинет обслуживающего труда оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, бумажными полотенцами, педальными ведрами.

В кабинете домоводства имеются участки для обучения навыкам для кройки и шитья.

Участок кройки и шитья, оборудован столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами.

Мастерская трудового обучения и кабинет домоводства, спортивный зал оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Полы в учебных помещениях покрыты линолеумом или окрашены масляной краской, в рекреациях – покрыты линолеумом или окрашены масляной краской.

Все помещения общеобразовательного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. По окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.). Для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению («ДП-Алтай», «Део-хлор»). Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в специально выделенных помещениях, подведена холодная и горячая вода. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся. Не реже одного раза в месяц во всех помещениях проводится генеральная уборка. Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте.

Имеется 2 спортивных зала. Спортивные залы размещены на втором этаже, удалены от учебных помещений, учительской. Площадь спорт. зала № 1 (гимнастический) 178, 8м<sup>2</sup>., высота 9м, спорт. зала № 2, 285,6 м<sup>2</sup> высота 9м при спортивном зале имеется снарядная, раздевальные для мальчиков и девочек, комната для инструктора. Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором.

Имеется 1 актовый зал на 1 этаже, библиотека на 2 этаже на 25 читальных мест, музей.

Санитарные узлы МБОУ: На каждом этаже размещаются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. (кроме туалета для мальчиков, расположенном на 3 этаже). В каждом установлено достаточное количество санитарно-технических приборов, все в рабочем состоянии. Для персонала выделены отдельные санузелы. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой.

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами приспособление для бумажного полотенца. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. В туалетных помещениях мыло,

туалетная бумага и полотенца в наличии.

Выделены отдельные места для хранения уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения).

Туалеты, столовая, рекреации убираются влажным способом после каждой перемены. Ежедневную уборку туалетов, душевых, кабинет врача и пищеблока проводят с использованием дезинфицирующих средств. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, унитазы чистят ершами, чистящими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета), хранятся отдельно от другого уборочного инвентаря.

Медицинское обслуживание МБОУ: Для медицинского обслуживания обучающихся на втором этаже здания имеются: процедурный кабинет и кабинет медицинского работника. Медицинское обслуживание обеспечивают приходящие специалисты КГБУЗ «Детская городская поликлиника» (постоянного медицинского работника нет). Осмотр на педикулёз и чесотку всех детей проводится каждую четверть, а так же выборочно в ежемесячном порядке. (Имеется журнал осмотра на педикулёз и чесотку).

Работников, подлежащих медицинскому осмотру 71.

Образовательный процесс МБОУ: Режим работы с 08-00 до 19-00. Обучение в 2 смены. Фактически обучается 536 детей. В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Обучение 1-х, 5-х, 8-х классов с углубленным изучением предметов, 9-11 классов организовано в первую смену.

Продолжительность уроков 40 минут, перемен 10, 20 минут. Продолжительность учебной недели – 6 дней. Прием детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению. Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением требований: учебные занятия проводятся только в первую смену, 5-дневная учебная неделя, наличие облегченного учебного дня в середине недели (в среду), проводится не более 4 уроков в день, продолжительность уроков – не более 35 минут, в середине учебного дня имеется динамическая пауза, в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения, обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний. Число уроков в день не более 5 в начальных классах, не более 6 в 5-11-х классах. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.

Контрольные работы проводятся в середине учебной недели на втором, третьем, четвертом уроках.

Режим питания и питьевой режим МБОУ: Охват горячим питанием: начальные классы – 100%, 5-9 - 100%, 10-11 – 100%.

Пищеблок и столовая расположены на 1 этаже. Столовая на 120 посадочных мест. При столовой оборудовано 5 умывальников, рядом с которыми оборудованы бумажные полотенца. Приготовление пищи осуществляется ООО «Эра», договор № 2 от 15 января 2020 года.

Набор и расположение помещений и оборудования обеспечивают соблюдению поточности технологических процессов.

Всё технологическое оборудование находится в рабочем состоянии. Над источниками повышенного выделения тепла и влаги оборудована местная вытяжная вентиляция, на момент проверки в рабочем состоянии. Договор аренды оборудования № 3 от 15.01.2020 года

Санитарное состояние помещений пищеблока соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Дератизация в помещениях учреждения осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах», акты выполненных работ представлены.

Для всех учащихся питьевой режим организован через питьевые фонтанчики на каждом этаже здания.

В порядке проведения плановой выездной проверки в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» и на основании определения о назначении лабораторно-инструментальной экспертизы от 17.01.2020 г. в соответствии с протоколом взятия проб (образцов) № 02, 03 от 17.01.2020г. проведены лабораторные испытания по исследованию параметров микроклимата.

Протоколы лабораторных испытаний представлены. На основании заключения эксперта, № 37/06 от 23.01.2020г. Протокол № 174 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах (вх№126 от 23.01.2020г.) измерений параметры микроклимата соответствуют требованиям нормативной документации;

Протокол № 176 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх№126 от 23.01.2020г.) измерений напряженности электромагнитного поля соответствуют требованиям нормативной документации.

Протокол № 285 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх№126 от 23.01.2020г.) измерений шума на рабочем месте соответствует требованиям нормативной документации.

Протокол №330 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх№126 от 23.01.2020г.) микробиологических исследований воды из питьевого фонтанчика №1 соответствует требованиям нормативной документации

Протокол №331 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх№126 от 23.01.2020г.) микробиологических исследований воды из питьевого фонтанчика №2 соответствует требованиям нормативной документации

Протокол №175 (зарегистрирован в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах вх№126 от 23.01.2020г.) параметры световой среды, коэффициент пульсации соответствует требованиям нормативной документации.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Бородай К.В.

(подпись проверяющего)

Ляпин А.И.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторно-инструментальных исследований, фототаблица

Подписи лиц, проводивших проверку: Бородай К.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Ляпин Александр Иванович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя (юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » 01 2020 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ**

« 27 » января 2020 г.  
Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, д. 50  
(место выдачи предписания)

№ 04

Мною, должностным лицом Бородай Кристиной Вадимовной, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах, уполномоченным на проведение проверки

(фамилия, имя, отчество; должность)

по результатам проверки деятельности юридического лица- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1», сокращенное наименование - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», юридический адрес: 658706, Алтайский край, Каменский район, город Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48 А

Место нахождения обособленных структурных подразделений: 658706, Алтайский край, Каменский район, город Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48 А

ОГРН 1022200754938, выдано 28.12.2002г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

п.п. 6.10, 4.25, 4.28, 4.9, 10.8, 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; п.4 таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

**Предписываю в срок до « 18 » января 2021 г.**

(указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в коридоре на первом этаже, рядом со столовой, согласно п. 6. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

2. В спортивных залах (№№ 1 и 2) на втором этаже, стены и потолки привести в соответствие требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

3. Привести расписание занятий по расстановке трудных уроков в соответствии п.10.8 СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

4. Обеспечить площадь учебных кабинетов (№№ 202, 302, 206, 305, 205, 301, 304, 203, 308 ) начальных классов из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося, в соответствии требованиям п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

5. В туалете для мальчиков, расположенном на третьем этаже, оборудовать кабины дверями в соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

6. Использовать санитарно-техническое оборудование в туалетной комнате для персонала столовой соответствующее требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

7. Привести параметры искусственной освещенности в кабинетах №№ 206, 205 в соответствии требованиям п.4 таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания:

на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании

например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: нарочно; почтой по адресу: 658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул. Ленина 50, тел./факс 2-52-08, 2-35-49; эл. почтой: E-mail: to-kamen@22.gospotrebnadzor.ru

почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ГО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **юридическое лицо** – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1».

(Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание:

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

  
\_\_\_\_\_

Бородай К.В.  
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

  
\_\_\_\_\_

Ляпин А.И.  
расшифровка подписи

«27» 01 2020  
\_\_\_\_\_ (Дата)

Направлено по почте заказным письмом « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. № квитанции \_\_\_\_\_

Примечание: предписание об устранении выявленных нарушений является приложением к акту проверки и направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.